

**REPUBBLICA ITALIANA**

**CITTA' DI VIBO VALENTIA**

**Rep. n. 68**

**OGGETTO:** P.I.S.U. – POR Calabria FESR 2007/2013 - Asse VIII –  
Obiettivo specifico 8.1.2.1.. “Lavori di riqualificazione delle strade del  
centro storico del Comune di Vibo Valentia: Corso Umberto I° e Via  
Ipponion – Via G. Murat - Via C. Lombardi e Via Ruggero il Normanno”.


**Atto aggiuntivo ai contratti rep. n. 1 del 20 febbraio 2013 - rep. n. 35  
dell'11 ottobre 2013 e rep. n. 51 del 25 marzo 2014.**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

L'anno duemilaquattordici (2014) il giorno 22 (ventidue) del mese di  
dicembre ed alle ore 14,00 presso la Sede Municipale del Comune di Vibo  
Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott.ssa Caterina  
Paola Romanò, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, nominata  
con Decreto Sindacale n. 11 del giorno 30 ottobre 2014, a questo autorizzato  
ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e  
s.m.i., si sono personalmente costituiti:

1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20  
febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale  
dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e  
nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA  
00302030796) nella sua qualità di Dirigente il Settore 5 – Tecnico, nominata  
con Decreto Sindacale n. 3 del 04 aprile 2013, di seguito nel presente atto  
denominato semplicemente “Comune”;

2) il sig. Antonino Deodato (codice fiscale DDT NNN 72S25 F537Y), nato a




Vibo Valentia (VV) il 25 novembre 1972, il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella sua qualità di Legale Rappresentante e Direttore Tecnico della Società a Responsabilità Limitata Francesco Deodato s.r.l., con sede in Jonadi (VV), località Giardino, 8 (partita IVA 03210260794), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vibo Valentia in data 15 dicembre 2011, con il numero R.E.A. 168157, giusto documento di verifica di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, richiesto dal Settore 5 – Tecnico in data 11 dicembre 2014 e depositato agli atti del Comune, impresa che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata anche "Appaltatore".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con contratto rep. n. 1 del 20 febbraio 2013, registrato a Vibo Valentia il 12 marzo 2013 al n. 734 serie 1T, e con contratto rep. n. 35 dell'11 ottobre 2013, registrato a Vibo Valentia il 18 ottobre 2013 al n. 2843 serie 1T, i lavori di riqualificazione delle strade del centro storico del Comune di Vibo Valentia: Corso Umberto I° e Via Ipponion – Via G. Murat - Via C. Lombardi e Via Ruggero il Normanno, sono stati affidati all'impresa Francesco Deodato srl, in avvalimento con la ditta ausiliaria D.I.S.M.A. srl, per l'importo di € 1.957.772,20 (euro unmilionenovecentocinquantesette milasettecentosettantadue/20) così composto:

€ 1.770.791,64 (euro unmilionesettecentosettantamilasettecentonovantuno/64) per lavori già depurati del ribasso d'asta del 25,763% oltre IVA;

€ 138.480,56 (euro centotrentottomilaquattrocentoottanta/56) per



competenze tecniche già depurati del ribasso d'asta del 25,763% oltre IVA e CNPAIA;

€ 48.500,00 (euro quarantottomilacinquecento/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.


- che in corso d'opera, si è riscontrata la necessità di eseguire maggiori lavori rispetto a quanto previsto nel progetto principale;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 323 del 26 novembre 2013, è stata approvata una perizia di variante che ha portato l'importo dei lavori a corpo, al netto del ribasso del 25,763% e comprensivo degli oneri per la sicurezza, a complessivi € 1.972.876,40 (euro unmilionenovecento settantaduemilaottocentosettantasei/40), con un conseguente aumento per nuovi lavori di € 153.584,76 (euro centocinquantatremilacinquecento ottantaquattro/76) oltre IVA come per legge;


- che per detta perizia è stato stipulato apposito atto aggiuntivo rep. n. 51 del 25 marzo 2014 e registrato a Vibo Valentia il 10 aprile 2014 al n. 907 serie 1 T ;

- che, durante l'esecuzione delle opere, il Direttore dei Lavori, con nota prot. n. 45378 del 14 ottobre 2014, ha chiesto al RUP, ai sensi dell'art. 161 comma 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., l'autorizzazione per la redazione di una ulteriore perizia suppletiva e di variante per cause impreviste e imprevedibili, a seguito della quale si è determinato un nuovo importo contrattuale di € 2.084.212,04 (euro duemilioneizerottantaquattromila duecentododici/04) così composto:

- € 2.035.712,04 (euro duemilioneizerotrentacinquemilasettecento dodici/04) per lavori, al netto del ribasso del 25,763%;



- €. 48.500,00 (euro quarantottomilacinquecento/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che detta perizia suppletiva, con un maggiore importo per nuovi lavori di €. 111.335,64 (euro centoundicimilatrecentotrentacinque/64), è stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 289 del 28 novembre 2014;
- che i lavori di perizia comportano n. 24 nuovi prezzi unitari a corpo che, dedotto il ribasso d'asta, verranno aggiunti ai lavori già contrattualizzati sia nel progetto che nella prima variante;
- che la spesa necessaria per l'esecuzione di tali opere, finanziata con i PISU (Programmi Integrati di Sviluppo Urbano) – POR Calabria FESR 2007/2013 – Asse VIII – obiettivo specifico 8.1.2.1., risulta regolarmente impegnata al Capitolo 23002, Funzione 8, Intervento1, Servizio 1, Bilancio 2013 (residui 2010);
- che i lavori in perizia non alterano le condizioni del contratto principale, né la sostanza del progetto;
- che i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto principale per le lavorazioni già previste e quelli concordati nel verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 del 20 novembre 2013 e n. 2 del 26 novembre 2014;
- che detti lavori di perizia non comportano maggiori oneri per il Comune, in quanto i maggiori oneri economici rispetto all'importo del contratto originario, trovano la loro copertura nella somma stanziata nel quadro economico di progetto;
- che occorre ora disporre l'accollo dei nuovi lavori all'Appaltatore agli stessi patti e condizioni del contratto principale dell'opera di che trattasi e



degli atti costituenti la perizia di variante.

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che non sussistono a carico della ditta cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che la Prefettura di Vibo Valentia con propria nota n. 0044865 del 19 dicembre 2014, acquisita agli atti di questa Amministrazione in pari data prot. n. 57141, ha comunicato che, a carico dei soggetti indicati nelle richieste d'informazioni inoltrate dal Comune in data 04 dicembre 2014 prot. n. 54678 e in data 12 dicembre 2014 prot. 55886, non risultano sussistere le cause di decadenza, di divieto o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., né tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

- che, a seguito di richiesta telematica da parte del Comune, lo Sportello Unico Previdenziale della Cassa Edile di Catanzaro, Crotona e Vibo Valentia, ha rilasciato, in data 11 novembre 2014, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo all'Appaltatore acquisito agli atti in data 10 dicembre 2014, prot. n. 55452;


- che tutti gli atti citati e non materialmente allegati quali parti integranti del presente atto sono depositati presso il Settore 5;

- che è intenzione delle Parti comparenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

**ARTICOLO 1: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.**

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni



previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, l'Appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia;

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Responsabile del Settore 5, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dipendente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.


**ARTICOLO 2: Oggetto dell'appalto.**

Il Comune conferisce all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione dei nuovi lavori di riqualificazione delle strade del centro storico del Comune di Vibo Valentia: Corso Umberto I° e Via Ipponion – Via G. Murat - Via C. Lombardi e Via Ruggero il Normanno, previsti nella seconda perizia di variante tecnica e suppletiva approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 289 del 28 novembre 2014 citata in premessa.

**ARTICOLO 3: Corrispettivo dell'appalto.**

Il maggiore importo dei nuovi lavori, su quello precedentemente fissato dai contratti rep. n. 1 del 20 febbraio 2013, rep. n. 35 dell'11 ottobre 2013 e rep. n. 51 del 25 marzo 2014, ammonta a complessivi €. 111.335,64 (euro centoundicimilatrecentotrentacinque/64).

A seguito di ciò, il nuovo corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore





per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in complessivi  
€. 2.084.212,04 (euro duemilionizerottantaquattromiladuecentododici/04)

così composto:

- €. 2.035.712,04 (euro duemilionizerotrentacinquemilasettecento  
dodici/04) per lavori, al netto del ribasso del 25,763%;

- €. 48.500,00 (euro quarantottomilacinquecento/00) per oneri per la  
sicurezza non soggetti a ribasso.

Tale somma viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che  
farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni,  
le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate  
all'originale progetto.

#### **ARTICOLO 4: Tracciabilità dei flussi finanziari.**


a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi  
finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del  
13 agosto 2010 e s.m.i. ;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali  
transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di Banche o di Poste  
S.p.A. - A tal fine la stazione Appaltante provvederà a comunicare  
all'Appaltatore l'immediata risoluzione del contratto mediante raccomandata  
A.R. che avrà valore meramente accertativo e dichiarativo, verificandosi la  
risoluzione al momento stesso dell'accertamento della violazione;

c) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare i Codici CUP:  
E43D10000470006 e CIG .2715312A56, già assegnati all'intervento.

#### **ARTICOLO 5: Obblighi dell'Appaltatore.**

L'Appaltatore si impegna ad eseguire i nuovi lavori derivanti dalla perizia di



variante agli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto relativo al contratto principale dell'opera in parola rep. n. 1/2013, ai successivi atti rep. n. 35/2013 e rep. n. 51/2014 ed ai sottoelencati elaborati tecnici che compongono la perizia di variante di che trattasi e dai quali risulta l'aggiunta di n. 24 (ventiquattro) nuovi prezzi:

Relazione Tecnica e Quadro Economico di Variante n. 2;

Atto di Sottomissione n. 2;

Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2;

Computo di Variante n. 2;


Elenco nuovi prezzi ed analisi;

Elaborati Grafici.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, di accettare le nuove categorie di lavorazioni non previsti nel contratto principale e già stabiliti con il Direttore dei Lavori con apposito verbale di concordamento n. 2 del 26 novembre 2014, ai sensi dell'art. 163 del DPR 207/2010 e s.m.i., con l'applicazione dello stesso ribasso d'asta del 25,763% offerto in sede di gara.

Tutti i documenti facenti parte di detta perizia di variante, si intendono costituenti parte sostanziale del presente contratto anche se allo stesso non materialmente allegati, ad eccezione dell'elenco nuovi prezzi che si allega al presente atto in formato digitale, vengono sottoscritti dalle parti e rimangono depositati presso il Settore 5.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di accettare che il maggior tempo utile per l'esecuzione dei lavori rispetto a quello previsto in progetto e nella variante n. 2, è di giorni 60 (sessanta). In caso di ritardo sarà applicata una penale secondo le quantità e modalità previste nel contratto principale





dell'opera e nel relativo Capitolato Speciale d'Appalto.

**ARTICOLO 6: Cauzione definitiva.**

Le Parti costituite dichiarano che la polizza definitiva già prestata per il contratto principale è da considerarsi estesa anche ai nuovi lavori di cui alla presenta perizia di variante.

**ARTICOLO 7: Spese contrattuali.**

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 139 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e s.m.i. e dell'articolo 8 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, per quanto ancora in vigore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

**ARTICOLO 8: Registrazione.**


Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

**ARTICOLO 9: Richiami.**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa richiamo al contratto principale rep. n. 1 del 20 febbraio 2013 e agli atti aggiuntivi rep. n. 35 dell'11 ottobre 2013 e rep. n. 51 del 25 marzo 2014.

**ARTICOLO 10: Trattamento dei dati personali.**


Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore, che acconsente, che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali




in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 10 pagine a video di cui l'ultima (decima) composta da n. 11 righe, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale da parte dell'Ufficiale Rogante, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. nel testo novellato dall'art. 6, comma 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e con firma autografa manuale da parte del Responsabile del Servizio per il Comune e dell'Appaltatore.

IL DIRIGENTE: Adriana Maria Stella Teti



L'APPALTATORE: Antonino Deodato



IL SEGRETARIO GENERALE: Caterina Paola Romano'




# Città di Vibo Valentia



Settore 5


Lavori Pubblici - Interventi Tecnologici e Manutentivi

**VARIANTE N° 2**



**P.I.S.U.**

Progetti Integrati di Sviluppo Urbano  
POR Calabria FESR 2007/2013 Asse VIII Città  
**REGIONE CALABRIA**  
Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio




oggetto : **VARIANTE N° 2** P.I.S.U. Linea 8.1.2.1 cod. 4

contenuti : **LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE STRADE DEL CENTRO STORICO"**  
AREA 1: Vie Ipponion e Corso Umberto I  
AREA 2: Via G. Murat  
AREA 3: Vie C. Lombardi e Ruggero il Normanno

**VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N° 2**

**FRANCESCO DEODATO SRL** Via Giardino, 8 - 89854 - Ionadi (VV)  
P.Iva 03210260794



26 NOV 2014

**V2 03**

scala plot 1:1 - 594 x 1260 mm



# COMUNE DI VIBO VALENTIA

## SETTORE 5

### Lavori Pubblici – Interventi tecnologici e Manutentivi

- Lavori di : Riqualficazione Strade Centro Storico. Corso Umberto e via Ipponion- via Murat – Via G. Lombardi e Via Ruggero il Normanno .
- Impresa: FRANCESCO DEODATO S.R.L. Via Giardino, 8- 89851 Ionadi (VV)
- Contratto: Rep. 1 del 20/02/2013 registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Vibo Valentia in data 12/03/2013 al n° 734; serie 1T
- Atti Aggiuntivi in data 11/10/2013 Rep. n.35 e del 25/03/2014 Rep. n.51;
- Importo € 1.770.803,35 per lavori oltre Iva ed oneri per la sicurezza € 48.500,00.
- Importo di Variante I € 1'924'376,40 per lavori oltre € 48'500,00 per oneri per la sicurezza.

## VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N° 2

Art.163 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207

Nell'anno **Duemilaquattordici** nel mese di **NOVEMBRE** il giorno **26** presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia il sottoscritto Arch. Claudio Decembrini in qualità di Direttore dei Lavori, Visto l'art. 163 comma 3 del Regolamento dei Lavori Pubblici 5 Ottobre 2010, n. 207; Considerato che durante l'esecuzione dei lavori per motivi imprevisi ed imprevedibili, nella fase progettuale, occorre prevedere delle lavorazioni non previsti nel contratto d'appalto e nella variante n° 1; Con l'intervento del Geom. Antonino Deodato, Legale Rappresentate dell'Impresa Francesco Deodato Srl, appaltatrice dei lavori in epigrafe, si è proceduto, in contraddittorio, alla redazione del presente verbale con il quale vengono concordati n° 24 nuovi Prezzi Unitari a corpo, che dedotto il ribasso d'asta verranno aggiunti ai lavori già contrattualizzati sia nel progetto che nella variante I:

### Elenco nuovi Prezzi

- NP 04** Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: Di tubazione idrauliche per usi diversi da 2" fino a 4" (Rif PRC 2009 Voce R.02.120.020.c) €/ml 6,13;
- NP 05** Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: Di tubazione idrauliche per usi diversi fino al diametro di 2" (Rif PRC 2009 Voce R.02.120.020.b) €/ml 4,46;
- NP 06** **AP 04** Scavi a Mano eseguiti su Via Ipponion a seguito di prescrizioni degli organi preposti alla tutela dei beni culturali eseguiti con personale dell'impresa la voce comprende la manodopera necessaria alla realizzazione degli scavi, i noli dei mezzi, lo spostamento dei sottoservizi esistenti che interferiscono con i ritrovamenti archeologici. Il tutto secondo l'analisi appresso allegata; €/cad 17'152,78;
- NP 07** **AP 05** Scavi a Mano eseguiti su Corso Umberto a seguito di prescrizioni degli organi preposti alla tutela dei beni culturali eseguiti con personale dell'impresa la voce comprende la manodopera necessaria alla realizzazione degli scavi, i noli dei mezzi, lo spostamento dei sottoservizi esistenti che interferiscono con i ritrovamenti archeologici. Il tutto secondo l'analisi appresso allegata; €/cad 18'522,00;
- NP 08** Strato di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da fiocco posati a secco: da 200 g/m (Rif PRC 2009 Voce E.12.030.010.a) €/mq 2,33;
- NP 09** Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 80x80x80 cm (Rif PRC 2009 Voce U.04.020.010.g) €/Cad 102,56;



- NP 10** Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 80x80x85 cm (Rif PRC 2009 Voce U.04.020.030.j) €/Cad 96,16;
- NP 11** Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 70x70x70 cm (Rif PRC 2009 Voce U.04.020.010.f) €/Cad 78,38;
- NP 12** Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 70x70x25 cm (Rif PRC 2009 Voce U.04.020.030.i) €/Cad 46,24;
- NP 13** Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 60x60x60 cm (Rif PRC 2009 Voce U.04.020.010.e) €/Cad 51,62;
- NP 14** Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 60x60x25 cm (Rif PRC 2009 Voce U.04.020.030.h) €/Cad 28,85;
- NP 15** Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di costruzione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/m<sup>2</sup>. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m<sup>2</sup> DN 315 mm e d im/min 263 mm (Rif PRC 2009 Voce U.02.040.020.c) €/ML 20,83;
- NP 16** Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di costruzione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/m<sup>2</sup>. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m<sup>2</sup> DN 200 mm e d im/min 167 mm (Rif PRC 2009 Voce U.02.040.020.a) €/ML 11,17;
- NP 17** Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di costruzione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/m<sup>2</sup>. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m<sup>2</sup> DN 250 mm e d im/min 209 mm (Rif PRC 2009 Voce U.02.040.020.b) €/ML 15,84;
- NP 18** Tubazioni con superficie liscia in PE-AD di classe di pressione nominale PN 3,2 (tipo 303) rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78, per condotte di scarico interrate in barre di qualsiasi lunghezza, fornite e poste in opera, controllate secondo UNI 7615. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di

- prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera e le giunzioni di testa che possono essere eseguite con saldatura testa a testa, manicotto termico o giunzione per flangiatura, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo D esterno 160 mm - D interno 150,0 mm (Rif PRC 2009 Voce U.02.040.010.d) €/ML 11,10;
- NP 19** Tubazioni con superficie liscia in PE-AD di classe di pressione nominale PN 3,2 (tipo 303) rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78, per condotte di scarico interrate in barre di qualsiasi lunghezza, fornite e poste in opera, controllate secondo UNI 7615. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera e le giunzioni di testa che possono essere eseguite con saldatura testa a testa, manicotto termico o giunzione per flangiatura, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo D esterno 140 mm - D interno 131,2 mm (Rif PRC 2009 Voce U.02.040.010.c) €/ML 9,80;
- NP 20** **AP 06** Apparecchio distributore per utenze idriche con attacchi da 1/2 " corpo in ghisa asta otturatore, sede e vitone in ottone, compreso i pezzi speciali per la messa in opera. (Voce come analisi prezzo n° AP 06) €/cad 380,00;
- NP 21** **AP 07** Rimozione e riposizionamento rete idrica esistente realizzata con l'allaccio definitivo ai pezzi gallo da eseguirsi con tubazione in polietilene, raccordi, saracinesche d'arresto e quanto altro necessario. il tutto da realizzarsi fino all'ingresso delle singole utenze. (Voce come analisi prezzo n° AP 07) €/cad 220,00;
- NP 22** Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in pietrame (Riduzione del 70 % del prezzo per l'utilizzo di mezzo meccanico) (Rif PRC 2009 Voce R.02.020.010.b) €/mc 54,90;
- NP 23** Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ogni magistero per immorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con pietrame di recupero, compresa la cernita con malta bastarda (Rif PRC 2009 Voce R.05.020.030.c) €/mc 142,87;
- NP 24** Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NIV V-K, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per alimentazione di impianti a bassa tensione, possono essere installati in aria libera, su passarelle o tubazioni e possono essere direttamente interrati Quadripolare Sezione 4x4 mm<sup>2</sup> (Rif PRC 2009 Voce L.02.010.050.c) €/m 2,94;
- NP 25** Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NIV V-K, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per alimentazione di impianti a bassa tensione, possono essere installati in aria libera, su passarelle o tubazioni e possono essere direttamente interrati Quadripolare Sezione 4x6 mm<sup>2</sup> (Rif PRC 2009 Voce L.02.010.050.d) €/m 3,80;
- NP 26** Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NIV V-K, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per alimentazione di impianti a bassa tensione, possono essere installati in aria libera, su passarelle o tubazioni e possono essere direttamente interrati Tripolare Sezione 3x1,5 mm<sup>2</sup> (Rif PRC 2009 Voce L.02.010.040.a) €/m 1,52;
- NP 27** Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NIV V-K, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di




mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per alimentazione di impianti a bassa tensione, possono essere installati in aria libera, su passarelle o tubazioni e possono essere direttamente interrati Tripolare Sezione 3x2,5 mm<sup>2</sup> (Rif PRC 2009 Voce L.02.010.040.b) €/m 2,02;

Gli importi delle lavorazioni di cui sopra, ai fini del pagamenti, saranno soggetti allo stesso ribasso d'asta offerto dall'impresa in fase di gara, pari al 25,763% .

Il presente verbale, da sottoporre ad eventuale registrazione, a cura e spese dell'appaltatore, viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione, con l'avvertenza che mentre è immediatamente impegnativo per l'appaltatore, lo sarà per l'amministrazione committente soltanto dopo la superiore approvazione.

L'impresa Appaltatrice  
**Francesco Deodato Srl**  
*Francesco Deodato S.r.l.*  
Via Giardini 108 41051 Concesio (MO)  
C.F. e P.Iva: 03210260154

La Direzione Lavori  
**Arch. Claudio Decembrini**



Visto: Il Responsabile del Procedimento  
**Ing. Alfredo SANTINI**

